

DIVISION DE:

Adhésifs



www.saniten.ca

N373 NETTOYANT pour DOUCHE/ TRAITEMENT HYDROPHILE

Nettoyant conçu pour l'entretien routinier des douches: porte, vitre, robinetterie et tuiles. Empêche les résidus de savon et les minéraux dans l'eau de coller en surface et de tacher en séchant.

CODES de PRODUIT, FORMATS ET EMBALLAGES

Formule prête à l'emploi

Code: N373-07 700ml vaporisateur - 12 par boîte

Code: N373-02 2 litres - 6 par boîte

Kit d'entretien pour douche de céramique et verre

Code: N373-10 bouteille 700ml NETTOYANT DOUCHE et TRAITEMENT HYDROPHILE N373

bouteille 500ml NETTOYANT COULIS et TUILES N305 concentré

12 kits par boîte

FICHE TECHNIQUE



MODE D'EMPLOI

MESURES PRÉVENTIVES

SÉCURITÉ PERSONNELLE

Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements appropriés pour protéger la peau est toujours recommandé lors de l'utilisation du produit.

Respecter les mesures de sécurité personnelles à la section "PRÉCAUTIONS" indiquée sur la bouteille. (Voir Ici-bas)

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout contact non désiré avec les matériaux environnants qui pourraient ne se corriger qu'en les remplaçant.

CONDITIONS PRÉALABLES

La température de la surface doit être entre 15 et 30°C (59 et 86°F).

Condition optimale d'efficacité du nettoyant.

Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.

- Première utilisation du produit, sans test préalable.

Ne jamais utiliser sur une grande surface pour la première fois sans faire un test préalable. L'utilisation sur une surface sensible aux produits alcalins, pourrait causer une altération irréversible du revêtement qui pourrait ne se corriger que par son remplacement.

- Utilisation du produit sur une nouvelle surface ou sur un matériau inconnu, sans test préalable.

Même si vous avez déjà utilisé le produit par le passé; puisse qu'il arrive que les fabricants de revêtements modifient occasionnellement la composition de leurs produits, il pourrait y avoir à votre insu, inclusion d'une matière incompatible qui pourrait

SURFACES RECOMMANDÉES:

- Céramique et porcelaine
- Vitre de douche
- Granit
- Quartz (composite)
- Tuiles de verre
- Acier inoxydable
- Chrome
- Douche murs et vitres
- Résidentiel, commercial et institutionnel

CARACTÉRISTIQUES:

- Formule légèrement acide
- pH: 3.5 - 4
- Sans phosphate ni ammoniacale
- Sèche rapidement
- Ne laisse pas de stries
- Pour le nettoyage régulier

RESTRICTIONS:

- Non recommandé pour les surfaces de marbre, travertin, cobblestone, limestone et autres pierres calcaires.
- Peut affecter le fini des surfaces acryliques.

<p>être affectée de manière irréversible et ne se corriger que par son remplacement.</p> <p>De plus, puisque le produit est acide, il peut dépolir toute surface calcaire tels le marbre, le cobblestone, le travertin et autres pierres calcaires. Certaines de ces pierres peuvent être confondues avec des céramiques polies qui imitent très bien la pierre naturelle. La réaction aux acides est cependant très différente et néfaste dans le cas de vraies pierres naturelles calcaires.</p> <p>Enfin, nous notons depuis 2016 que certaines céramiques polies sont très sensibles aux produits acides ce qui ne se voyait pas dans le passé.</p> <p>APPLICATION</p> <p>Préparation de surface : La surface doit être propre, sèche et libre de tout résidu de savon ou de présence de moisissures. Au besoin, nettoyer la douche en profondeur avec le NETTOYANT COULIS et TUILES N305. Suivre les instructions sur l'étiquette ou sur la fiche technique pour le niveau de dilution requis. Bien rincer la surface et laisser sécher avant d'utiliser le NETTOYANT DOUCHE et TRAITEMENT HYDROPHILE N373.</p> <p>Nettoyage avec la formule prête à l'emploi dans la bouteille format 700ml avec vaporisateur : Vaporiser directement toute la surface et frotter légèrement pour étendre le nettoyant et/ou déloger de la saleté superficielle avec un tampon à récurer en nylon blanc TP450. Rincer à l'eau claire ou essuyer avec un essuie-tout papier blanc.</p> <p>Attendre 3 heures avant d'utiliser la douche.</p> <p>Par la suite, l'entretien hebdomadaire ne se fera qu'avec le NETTOYANT DOUCHE et TRAITEMENT HYDROPHILE N373.</p> <p>ANOMALIES D'APPLICATION</p> <p>Résidu blanchâtre sur la surface traitée: Il peut y avoir un résidu blanchâtre sur les tuiles ou la vitre après l'utilisation du NETTOYANT DOUCHE et TRAITEMENT HYDROPHILE N373.</p> <p><u>Les causes principales sont:</u> - ne pas avoir rincé la surface correctement, laissant des résidus du traitement hydrophile en quantité importante en surface ou -ne pas avoir essuyé la surface avec un essuie-tout papier blanc, après avoir vaporisé la surface avec NETTOYANT DOUCHE et TRAITEMENT HYDROPHILE N373</p> <p>Correctifs: - rincer la surface à grande eau, avec de l'eau très chaude et frotter avec un tampon à récurer noir TP250. A noter que la protection hydrophile va se dissiper et disparaître après quelques douches et les résidus blanchâtres disparaîtront de même.</p>	<p>PERFORMANCE: -Rencontre les exigences du test de Performance pour Nettoyant ASTM D4488-95-A5</p> <p>DONNÉES ENVIRONNEMENTALES: -0 VOC -Biodégradable. Conforme à la norme de l'OCDE 301E</p> <p>COUVERTURE -700ml couvre approx 300pi²</p> <p>Varie en fonction du mode d'application et de l'état de la surface à nettoyer et traiter.</p>
<p>MANUTENTION ET ENTREPOSAGE Éviter le gel. Entreposer dans les contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à la température de la pièce. Ne pas jeter les surplus de scellant aux ordures. Les envoyer dans un site de récupération approprié. Durée d'entreposage : 2 ans, dans un contenant fermé hermétiquement à température entre 10 et 30°C (50 et 86°F).</p>	<p>PRECAUTIONS PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.</p> <p>PREMIERS SOINS Contient un détergent doux. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes en maintenant les paupières ouvertes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.</p>

SUPPORT TECHNIQUE

Consulter le site www.saniten.ca ou téléphoner au 1-866-517-7662.

N.B. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.

Révision Janvier 2017