



FUZIONOVA

GUIDE D'UTILISATION



Panneaux architecturaux métalliques

Merci d'avoir choisi Fuzionova pour embellir votre intérieur ! Votre confiance nous inspire, nous motive et nous pousse à exceller !

Découvrez la puissance et la beauté des panneaux Fuzionova, idéaux pour personnaliser votre espace avec élégance et originalité.

Nos panneaux composites en aluminium sont faciles à manipuler et s'adaptent à tous vos projets de design intérieur.



CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : Composite en aluminium
- Dimensions : Épaisseur de 3 mm
- Poids : Ultraléger, 1 lb/ pied carré
- Résistance : À l'humidité et durable

OU INSTALLER FUZIONOVA ?

- Mural intérieur uniquement
- Mur accent (entrée, salon, chambre...)
- Dossieret de cuisine*
- Salle de bain*
- Et bien d'autres...

*Nécessite une protection supplémentaire

FUZIONOVA

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION



Ruban à
peintre



Niveau



Niveau laser



Une scie-cloche



Couteau



Pistolet à calfeutrer



Scie oscillante



Équerre



Adbond extrême 5692



Un rail de guidage



Chiffons en
microfibre

1 Mesure de l'espace

- **Mesurez avec précision la surface à couvrir.**

Utilisez un mètre ruban pour obtenir des mesures exactes de l'espace où vous souhaitez installer les panneaux Fuzionova.



- **Marquez les mesures sur le côté fini du panneau à l'aide de ruban de masquage.**

Après avoir planifié et mesuré, utilisez du ruban de masquage pour marquer clairement où les coupes doivent être faites sur le côté fini du panneau. Le ruban de masquage facilite le traçage de lignes droites et précises, et il est facile à retirer sans laisser de résidus.



2 Découpe des panneaux

- **Utilisez un couteau utilitaire pour découper les panneaux selon les dimensions mesurées.**

Positionnez fermement le panneau sur une surface stable et sécurisée.

Suivez les lignes marquées au ruban de masquage avec le couteau utilitaire et une règle en métal, en exerçant une pression uniforme pour garantir une coupe nette et précise. Passez à plusieurs reprises et maintenez fermement le bout coupé en le pliant et le dépliant (faire de légère secousse).

- 💡 Assurez-vous que la lame soit suffisamment tranchante pour éviter d'endommager les bords du panneau.



- **Pour les découpes spéciales, telles que les ouvertures pour les prises, utilisez une scie oscillante ou une scie-cloche.**

Sélectionnez la mèche ou la scie-cloche de la taille appropriée pour l'ouverture désirée. Centrez l'outil sur la marque prévue pour la découpe et procédez avec soin pour obtenir un trou net et bien défini.

 Maintenez les panneaux avec des serres-joints pour plus de précisions et de stabilité.

 Effectuez les découpes depuis l'avant du panneau pour préserver le fini. Afin de protéger la surface décorative du panneau, réalisez toutes les découpes sur celle-ci.

3 Préparation de la surface

➤ Nettoyer votre surface


Nettoyez la surface pour éliminer toute poussière ou saleté, et assurez-vous que la surface sur laquelle les panneaux seront appliqués est parfaitement saine, propre et sèche.

4 Application de l'adhésif

➤ Application de l'adhésif

Après avoir retiré la pellicule protectrice, appliquez une couche uniforme d'adhésif au dos de chaque panneau. Pour une couverture optimale sans surcharge, utilisez un pistolet à calfeutrer pour appliquer l'adhésif en faisant des lignes espacées de 3 mm et placées à 1 mm du bord.

Illustration application de l'adhésif



➤ Collage du panneau

Placez le panneau sur la surface préparée. Alignez soigneusement le panneau avec la zone prévue sur votre surface.

Une fois en position, appuyez fermement sur l'ensemble du panneau pour assurer une bonne adhérence. Veillez à exercer **une pression uniforme sur toute la surface** pour éliminer les bulles d'air et garantir un contact solide entre le panneau et la surface.

Après avoir placé le panneau, vérifiez que toutes les parties du panneau adhèrent correctement à la surface. Si nécessaire, appliquez une pression supplémentaire sur les zones qui ne semblent pas totalement fixées.



POURQUOI CHOISIR FUZIONOVA

Opter pour Fuzionova, c'est choisir l'excellence et l'innovation dans la conception de vos espaces. Nos panneaux en aluminium composite offrent une multitude d'avantages qui en font une solution idéale pour les designs intérieurs modernes. **Légers et robustes**, ces panneaux assurent une facilité de manipulation et de pose inégalée. De plus, grâce à **leur minceur**, ils permettent une intégration esthétique sans compromettre l'espace intérieur.

La **durabilité** est un autre atout majeur de nos panneaux Fuzionova. Résistants à l'humidité et protégés contre les UV, ils maintiennent leur beauté et leur intégrité même dans des conditions exigeantes, garantissant ainsi **une longévité exceptionnelle**. Leur surface traitée offre une **palette de couleurs et de textures uniques**, permettant à chaque panneau de révéler des motifs distincts qui enrichissent tout décor.



En choisissant Fuzionova, vous investissez dans un produit qui allie **esthétique et performance**, tout en vous assurant une installation simple et rapide.

Transformez votre environnement avec style et confiance en optant pour Fuzionova, le choix de la qualité et de l'innovation.



AVERTISSEMENT

Garantie Fuzionova

Fuzionova garantit la qualité de ses panneaux contre tout défaut de fabrication pour une durée de 10 ans, sous réserve d'une utilisation et d'un entretien normaux.

Responsabilité de l'utilisateur

Avant toute utilisation des produits Fuzionova, il est crucial que l'utilisateur vérifie leur adéquation avec l'usage prévu. Il est également impératif de contrôler soigneusement la commande à sa réception pour s'assurer de la conformité en termes de couleur, format, quantité et état. L'utilisateur assume l'entière responsabilité des risques associés à l'utilisation des produits, quels qu'ils soient.

Installation et utilisation

Pour garantir la performance optimale des panneaux, il est essentiel de respecter strictement les recommandations de Fuzionova pour la manipulation, le stockage et l'installation des produits. Pour des instructions détaillées, veuillez consulter notre Guide d'installation.

Restrictions d'usage

Il est important de noter que les panneaux Fuzionova ne doivent pas être utilisés comme éléments structurels ou installés à l'extérieur ou au sol. Leur fonction est exclusivement décorative et ils sont destinés à un usage en intérieur uniquement.

Préparation de la surface

Avant l'installation, l'utilisateur doit s'assurer que la surface structurelle est adéquate, propre, lisse, et suffisamment solide pour supporter le poids des panneaux. Fuzionova ne sera pas responsable des problèmes résultant d'une préparation inadéquate ou d'une construction défectueuse de la surface structurelle. Notre responsabilité se limite aux défauts des panneaux eux-mêmes, excluant toute mauvaise installation ou préparation de surface inappropriée.

Clause de finalisation

Veuillez noter que toute marchandise installée ne peut être ni remplacée, ni retournée.



Pour des projets innovants et durables,
pensez Fuzionova.

www.silexelement/fuzionova.com

ventes@silexelement.com

138 Rue Merizzi, Montréal, Qc H4T 1S4